

GG.2613.1.2013

OGŁOSZENIE

o sprzedaży w formie pierwszej pisemnego przetargu nieograniczonego składników rzeczowych majątku Gminy Szudziałowo

Wójt Gminy Szudziałowo ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych składników rzeczowych / maszyny, urządzenia i autobus / :

Lp. 1. Mieszarka skrzydłowa MS 500 : Cena wywoławcza - 19.800 zł. netto

1. nr fabryczny: MS/121/09
2. typ/model: MS 500,
3. rok produkcji: 2009,
4. producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „METPOL”
5. masa: 2400 kg
6. moc znamionowa: 26.2 kW
7. napięcie zasilające: 400 V
8. stopień ochrony: 54 Ip
9. pojemność robocza: 500 dm³
10. pojemność objętościowa mieszalnika: 950 dm³
11. liczba ramion wirnika: 6 (4-mieszające, 2 zgarniająca)

Mieszarka skrzydłowa typu MS jest urządzeniem małowitrazowym o wymuszonym mieszaniu. Mieszarka przeznaczona jest do wytwarzania mieszanek betonowych z mineralnymi wypełniaczami np. kruszywem czerpalnym, kopanym itp. o max granulacji kruszywa do 20 mm. Misa posiada podwójny płaszcz. Wykładziny wewnętrzne oraz lemiesz SA wykonane z materiałów trudnościeralnych.

Lp. 2. Formy do urządzeń typu UF-051 : Cena wywoławcza - 37.800 zł. netto

1. forma koryta ściekowego: szer/dł/wys – 500/350/150 mm
2. forma Alfa 3 całe 2 połówki: szer/dł/wys – brak danych,
3. forma trylinki 12: szer/dł/wys – 350/350/120 mm
4. forma cegła: szer/dł/wys – 100/200/60 mm
5. forma cegła 8: szer/dł/wys - 100/200/80 mm
6. forma gazonu WALCFLOR szer/dł/wys – 500/300/300 mm
7. forma obrzeża: szer/dł/wys – 60/250/1000 mm
8. forma bloczka : szer/dł/wys – 140/250/380 mm
9. forma ażur 10: szer/dł/wys – 400/600/100 mm
10. forma płytki: szer/dł/wys – 35/35/5 mm
11. forma krawężnika: szer/dł/wys – 100/300/150 mm

Lp. 3. Kosz zasypowy KZ-05 : Cena wywoławcza - 9.500 zł. netto

1. Nr fabryczny: nie odczytano
2. typ/model: KZ-0,5
3. rok produkcji: 2009
4. producent: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- KURZĘTNIK” sp. z o.o.
5. pojemność: 0,5 m³
6. długość prowadnic toru: 5500 mm,
7. wysokość zabudowy: 4600 mm,
8. długość zabudowy: 4500 mm,
9. szerokość toru: 1510 mm
10. moc: 2,2 kW,

11. średnica liny: 10 mm

12. długość liny: 30 m

Kosz zasypowy może współpracować z nasypnikiem ZMB – 2,0 przy produkcji kręgów lub z innym urządzeniem zasypowym.

Zbudowany jest z:

- wciągarki,
- prowadnic,
- zbiornika masy,

Lp. 4. Urządzenie formujące UF 051 : Cena wywoławcza - 51.500 zł. netto

1. nr fabryczny: 236,

2. typ/ model : UF-051,

3. rok produkcji: 2008,

4. producent: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- KURZĘTNIK” sp. z o.o.

5. masa: 3374 kg,

6. powierzchnia stołu roboczego: 900 x 580 mm,

7. max. wysokość elementu: 350/400 mm,

8. mac zainstalowana: 12,4 kW

9. objętość zbiornika mieszanki: 1,5 m³

10. ilość oleju hydraulicznego: 115 dm³,

11. ciśnienie instalacji hydraulicznej: 11 Mpa

12. długość: 2335 mm,

13. szerokość: 1900 mm,

14. wysokość: 3050 mm

Urządzenie formujące UF-051 to wibroprasa z półautomatycznym sterowaniem produkcji.

W skład urządzenia wchodzi szafa sterownicza.

Lp. 5. Spiętrzarka łańcuchowa PŁ-2 : Cena wywoławcza – 12.700 zł. netto

1. nr fabryczny: 62,

2. typ model: PŁ – 2,

3. rok produkcji: 2009,

4. producent: : Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- KURZĘTNIK” sp. z o.o.

5. masa: 1680 kg,

6. długość: 2670 mm,

7. szerokość: 1455 mm,

8. wysokość: 1700 mm

9. moc silnika: 1,5 kW

10. prędkość przesuwu palet: 8,39 m/min

11. wydajność spiętrzarki: 60 cykl/min

12. szerokość palet: 1150 mm

13. długość palet: 1200 mm

14. max. Udźwig: 3 kN

W skład spiętrzarki wchodzi:

- spiętrzarka pionowa,
- przenośnik łańcuchowy (transporter palet EURO)

Lp. 6. Zespół ważaco dozujący ZWD-12 : Cena wywoławcza – 53.000 zł. netto

1. nr fabryczny: 13

2. typ/model: ZWD-12

3. rok produkcji: 2009

4. producent: : Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET- KURZĘTNIK” sp. z o.o.

5. pojemność komór zbiornika: 3 x 12 m³,

6. szerokość taśmy: 600 – 800 mm

7. długość taśmy: 9750 mm

8. długość zespołu: 9750 mm

9. szerokość zespołu: 2450 mm
 10. wysokość zespołu: 3440 mm
 11. zasilanie: 3 x 400 V
 12. moc podajnika kruszywa: 1.1. kW
- Zespół ważąco dozujący składa się z następujących urządzeń:

1. zbiornik na kruszywo trzy komorowy,
2. wibracyjny podajnik kruszywa,
3. belki tensometryczne,
4. przenośnik taśmowy,

Lp. 7. Terminal wagowy (miernik) SE-02, (2 szt.) : Cena wywoławcza - 5.400 zł. netto każdy

1. nr fabryczny: 11068
2. typ/model: AXIS SE – 02,
3. rok produkcji: 2009,
4. producent: AXIS sp. z o.o. Gdańsk
5. zakres: max. 6000e
6. temperatura pracy: - 10 - + 40°C
7. zasilanie: 230V 50Hz6VA
8. masa: 2.3 kg
9. stopień ochrony: IP 65
10. ułamek błędu granicznego: 0,5
11. ilość podłączonych czujników: max 8
12. obudowa: stal nierdzewna
13. klawiatura: klawisze cyfrowe i funkcyjne
14. wyświetlacz: LCD
15. gabaryty: 238 x 182 x 77 mm

Terminal wagowy sprzężony jest z szafą sterującą.

Lp. 8. Zbiornik na cement : Cena wywoławcza - 7.600 zł. netto

1. nr fabryczny: nie odczytano,
2. typ/model : ZC-30
3. rok produkcji: 2009
4. pojemność: 30 m³
5. ładowność: 36 t
6. włącz kontrolny: tak
7. filtr: FM 5
8. przewód załadowniczy: tak
9. podest roboczy: tak
10. zasuwka nożowa: tak
11. balustrada ochronna na dachu: tak

Lp. 9. Wózek widłowy gazowy : Cena wywoławcza - 14.200 zł. netto

1. rodzaj fabryczny: UD02E700211/2000
2. typ/model: NISSAN UD02A25PO
3. rok produkcji: 2000
4. producent: NISSAN
5. masa: 4090 kg
6. maszt: 3F550
7. osprzęt : przesuwany boczny
8. wysokość podnoszenia: 5500 mm
9. udźwig nominalny: 2500 kg
10. udźwig rzeczywisty: 1550 kg - 500 mm
1300 kg - 700 mm
1115 kg - 900 mm
11. zasilanie silnika:

Lp. 10 . Wózek elektryczny podnośnikowy prowadzony : Cena wywoławcza - 9.500 zł. netto

1. typ/model: FN 1533
2. rok produkcji: 2010
3. producent: PROMAG S.A.
4. zasilanie silnika: elektryczne,
5. udźwig: 1500 kg
6. wysokość podnoszenia: 3300 mm
7. wysokość całkowita: 2250 mm
8. długość wideł: 1150 mm
9. rozstaw zewnętrzny wideł: 540 mm
- 10 szerokość korytarz roboczego: 2200 mm
11. zasilanie: 24V/165 Ah
- 12 masa: 861 kg

Cechy charakterystyczne podnośnika:

- całkowita eliminacja ręcznej obsługi wózka dzięki elektrycznemu napędowi jazdy jak i podnoszenia ładunku na widłach.
- boczne usytuowanie dyszla kierującego umożliwiające obsługę wózka z boku przy jednoczesnym wzrokowym kontrolowaniu podejmowanego ładunku.
- solidny maszt odporny na powierzchniowe zadrapania wykonany z wysokogatunkowej stali,
- precyzyjne elementy sterujące jazdą wózka umożliwiają dostosowanie prędkości do warunków pracy, wraz z wózkiem dołączany jest zewnętrzny prostownik do ładowania akumulatorów.

Lp. 11. Autosan : Cena wywoławcza - 11.000 zł. netto

1. marka Autosan S.A.
2. model pojazdu H9.21 12.5t
3. rok produkcji 2000
4. Nr rejestracyjny BSK G923
5. wersja 41
6. Nr INFO –Ekspert 133-00012
7. rodzaj autobusu dalekobieżny 2 drzwiowy 51 osobowy
8. liczba miejsc siedzących 39
9. liczba osi 2 / 4x2
10. rozstaw osi 4700 mm
11. rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
12. pojemność / moc silnika 6540 ccm / 110 kW (150 KM)
13. liczba / układ cylindrów 6 / rzędowy
14. wskazania drogomierza 161519 km
15. dł. szer. wys. 10000 mm / 2500 mm / 3150 mm

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników rzeczowych odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2013 roku o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Urzędu Gminy w Szudziałowie ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo (sala konferencyjna).

Ze stanem technicznym sprzedawanych środków trwałych można zapoznać się od dnia 18 lipca 2013 roku do dnia 01 sierpnia 2013 roku w Szudziałowie przy ul. Kościelna 34 , Autosan – na placu przy ulicy Bankowej 1 , po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonu 85-722-14-04 w. 15 lub 504823507).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie ważnej oferty i wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy na konto BS Sokółka O/ w Szudziałowie 14 8093 0000 0020 0107 2000 0030 do dnia 02 sierpnia 2013 roku do godz. 9:30 Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu wadium na konto gminy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „**Przetarg na maszyny i urządzenia** „, w siedzibie Urzędu Gminy Szudziałowo ul. Bankowa 1 pokój Nr 10 / sekretariat /

Pisemna oferta powinna zawierać :

- 1 / imię , nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot ,
- 2 / w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta
- 3 / wykaz składników rzeczowych , na nabycie których składana jest oferta wraz ze wskazaniem numeru pozycji z ogłoszenia i podaniem proponowanej ceny nabycia każdego ze składników oraz sposób zapłaty / tylko przelewem /
- 4 / oświadczenie , że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin ,
- 5 / datę sporządzenia oferty i podpis oferenta
- 6 / kserokopie potwierdzenia zapłaty wadium .
- 7 / numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium

Brak któregokolwiek z ww . elementów będzie skutkowało odrzuceniem oferty .

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę : w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego oferenta , oferty te zostaną odrzucone.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone , zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu .

Wadium złożone przez oferenta , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik , który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy .

Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony , niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu .

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia / pomniejszoną o wpłacone wadium / w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury VAT na konto BS Sokółka 90 8093 0000 0020 0107 2000 0020.

Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Szudziałowie Organizator przetargu zastrzega sobie prawo własności maszyn i urządzeń do chwili uiszczenia ceny nabycia.

Organizator przetargu nie udziela gwarancji na stan składników majątkowych .

Wszelkie koszty związane z nabyciem i demontażem oraz odbiorem składnika rzeczowego pokrywa nabywca .

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po dokonaniu wpłaty ceny nabycia .

Sprzedaż urządzeń podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert .

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Szudziałowie ul. Bankowa 1 :od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 oraz tel. 85 722 14 04 wew. 15.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia o przetargu , zmianę warunków przetargu, jak również odwołanie przetargu bez podania przyczyn.

Z-ca Wójta

Elżbieta Maria Harbacewicz